

Sikker Psykiatri

Læringsseminar 3

Storyboard fra Region Sjælland

Psykiatrien Syd

S4

Medicingennemgang

Den gode historie

- **Plejepersonalet indsamler data og går ud fra et flashcard, der er udarbejdet af klinikerne i projekt sikker psykiatri.**
- **Patienten skrives på til stuegang den efterfølgende dag, hvor patientens medicin gennemgås med overlægen.**
- **Overlægen udarbejder, efter samtalen, et notat, hvor den indsamlede data indgår i gennemgangsnotatet.**
- **Dette er afprøvet på ca. 20 patienter af klinikerne i forbedringsteamet på S4, samt afprøvet af 3 personaler på vores søsterafdeling S5, der gav udtryk for at det var et brugbart redskab.**
- **Patienterne har efterfølgende givet udtryk for tilfredshed med dette nye tiltag, da de føler sig mere inddraget i egen medicinske behandling.**

Medicingennemgang



Medicingennemgang

Medicinanamnese (eks på indsamling af data)

Medicinanamnese for Ole Olsen 241266-xxxx

Aktuel medicin:

Fast:

- **Tabl. Topimax** **100 mg** **1+0+1+0**
- **Tabl. Metformin** **500 mg** **2+0+2+0**
- **Tabl. Corodil** **10 mg** **0+0+0.5+0**
- **Tabl. Cymbalta** **60 mg** **1+0+1+0**
- **Tabl. Tiamin** **300 mg** **1+0+0+0**
- **Tabl. Pinex** **500 mg** **2+2+2+2**
- **Tabl. Apovit B-combin** **1+0+0+0**
- **Tabl. Vitamin** **1+0+0+0**
- **Tabl. Malfin** **30 mg** **1+0+1+0**
- **Tabl. Jern C** **100 mg** **1+0+0+0**
- **Tabl. Pantoprazol** **40 mg** **1+0+0+0**

Medicingennemgang

Hver uge:

- **Tabl. Antabus 400 mg 2 stk. tirsdag morgen samt 2 stk. fredag morgen**

PN:

- **Tabl. Tradolan 50 mg 1 stk. max 4 gange dgl.**
- **Tabl. Zopiclone 7.5 mg 1 stk.**
- **Tabl. Emperal 10 mg 1 stk. max 3 gange dgl.**
- **Oralopl. Movicol 1 stk, max 2 gange dgl.**
- **Tabl. Risolid 25 mg 1 stk. max 2 gange dgl.**

Medicingennemgang

Medicinsvigt inden indlæggelse:

- Ingen medicinsvigt inden indlæggelse, hjemmesygeplejen kommer hver 14 dag og doserer medicin for patienten.
- Det har været ændret i patientens medicin siden indlæggelse på PAM.

Medicingennemgang:

- Medicinen gennemgås med patienten og er godt informeret om hvilken medicin han får og hvorfor.
- Patienten tager medicinen på de angivne tidspunkter og i de doser som lægen har ordineret.

Medicingennemgang

Bivirkninger:

- **Patienten har ingen bivirkninger af den faste medicin, men af Tbl. Risolid pn, bliver pt svimmel og fortæller at det føles som han er beruset.**
- **Patienten er spurgt ind til seksuelle bivirkninger, dette afvises.**

Cave:

- **Patienten har ingen CAVE.**

Compliance:

- **Efter udskrivelse vil patienten genoptage at hjemmesygeplejen kommer og doserer hans medicin og vil fortsætte med at tage medicin efter aftale med lægen.**

Kosttilskud:

- **Ingen.**