



INDIKATORER FOR
TVANGSPAKKEN



Sikker Psykiatri

Indikatorer for tvang-pakkerne

Resultatindikatorer

Antal episoder hvor en patient bæltefikseres

Type	Resultatindikator
Målsætning	Halvering fra baseline (det seneste år)
Nævnerdefinition	Ingen nævner
Tællerdefinition	Antal episoder hvor en patient bæltefikseres uanset varighed.
Datakilder	Register over tvang i psykiatrien
Dataindsamling og -behandling	Løbende opgørelse på afsnits- og/eller afdelingsniveau. Afhængigt af hyppigheden af episoder opgøres indikatoren ugentligt eller månedligt. Såfremt anvendelse af bæltefiksering er meget sjælden, kan indikatoren i stedet opgøres som antal dage mellem to på hinanden følgende episoder.
SPC diagram	C-diagram

Andel af indlagte patienter der bæltefikseres

Type	Resultatindikator
Målsætning	Halvering fra baseline (det seneste år)
Nævnerdefinition	Antal indlagte patienter
Tællerdefinition	Antal patienter der mindst én gang har været bæltefikseret uanset varighed (unikke CPR-numre)
Datakilder	Register over tvang i psykiatrien og patientadministrative systemer
Dataindsamling og -behandling	Løbende lokal opgørelse på afsnits- og/eller afdelingsniveau. Afhængigt af hyppigheden af episoder opgøres indikatoren ugentligt eller månedligt. Idet denne indikator tager højde for variationer i antallet af indlæggelser, er den mere præcis end den foregående indikator, og vil derfor blive anvendt til den endelige opgørelse af, om målet blev nået. Imidlertid opgøres nævneren typisk med en vis forsinkelse, hvorfor indikatoren er mindre egnet til den løbende, tidstro dataopgørelse.
SPC diagram	P-diagram

Andel afholdte sikkerhedsbriefinger

Type	Procesindikator
Målsætning	> 95 %
Nævnerdefinition	Antal vagter
Tællerdefinition	Antal afholdte sikkerhedsbriefinger
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Opgøres ugentligt på afsnitsniveau.
SPC diagram	Seriediagram

Andel indlæggelser med systematisk vurdering af risiko for bæltefiksering

Type	Procesindikator
Målsætning	> 95 %
Nævnerdefinition	Antal indlæggelser
Tællerdefinition	Antal indlæggelser, hvor patientens risiko for bæltefiksering blev systematisk vurderet, jf. pakken.
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Opgøres ugentligt, hver 14. dag eller månedligt på afsnitsniveau, afhængig af volumen af patienter. Såfremt der kun er meget få indlæggelser, kan indikatoren i stedet opgøres som antal indlæggelser imellem, at der ikke er blevet foretaget systematisk vurdering af risiko for bæltefiksering.
SPC diagram	Seriediagram

Andel bæltefikseringer med efterfølgende gennemgang ved eksternt, tværfagligt team

Type	Procesindikator
Målsætning	> 95 %
Nævnerdefinition	Antal bæltefikseringer

Tællerdefinition	Antal gennemgange ved eksternt, tværfagligt team, jf. pakken
Datakilder	Patientadministrative systemer og lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Løbende lokal opgørelse på afsnits- og/eller afdelingsniveau. Afhængigt af hyppigheden af episoder opgøres indikatoren ugentligt eller månedligt. Såfremt anvendelse af bæltefiksering er meget sjælden, kan indikatoren i stedet opgøres som antal episoder med bæltefiksering imellem, at gennemgang ikke bliver udført.
SPC diagram	Seriediagram

Ulempe indikatorer

Episoder med brug af beroligende medicin, episoder hvor en patient fastholdes og episoder med skærmning kan betragtes som ulempeindikatorer i tvangspakken. I projektet er det ikke et krav, at der samles data på disse indikatorer, men da data er tilgængelige i SEI, anbefales det, at data løbende følges lokalt.